

Les Décisions ARCEP n°2008-1362 (indicateurs 1 à 11) et n° 2013.0004 (indicateurs 12 à 16) imposent à chaque opérateur fixe ayant plus de 100 000 abonnés :

- de publier sur son site internet, pour ses offres résidentielles et pour chaque configuration d'accès (réseau téléphonique, ADSL, câble...), des indicateurs de qualité de service, normalisés par l'ETSI, tels que définis dans la décision et mesurés selon un référentiel commun établi par la Fédération Française des Télécoms ; la publication s'effectue sur une base trimestrielle.
- de faire certifier par un auditeur indépendant à chaque opérateur fixe, l'objectivité, la sincérité et la conformité des mesures pour les indicateurs liés à l'accès, qui sont mesurés par l'opérateur lui-même.
- de faire réaliser les mesures de qualité de services téléphoniques par un prestataire externe et indépendant de chacun des opérateurs ;
- de fournir une description du système de mesures servant de base à l'auditeur pour attester de la conformité des méthodes de mesures utilisées par l'opérateur.

Pour assurer une meilleure cohérence entre les mesures publiées, tous les opérateurs concernés ont fait le choix de faire appel aux mêmes prestataires, l'un pour attester de la conformité et de la sincérité de leurs mesures, l'autre pour réaliser les mesures de qualité de service téléphonique.

Toutefois, la mesure des indicateurs liés à l'accès sur les systèmes des opérateurs peuvent conduire à des résultats difficilement comparables pour certains d'entre eux, en raison simplement d'organisations, de méthodes de travail et de systèmes d'information différents ou parce qu'intervient le facteur humain dans la qualification des appels par les Conseillers de clientèle. Aussi, malgré l'application d'un référentiel commun, si la comparaison des ces indicateurs est pertinente dans le temps pour un opérateur donné, elle peut être plus délicate pour certains indicateurs entre des opérateurs différents. C'est pourquoi, lorsque nécessaire, l'auditeur chargé d'attester la conformité des mesures avertit les consommateurs sur les limites de comparabilité de ces indicateurs dans le tableau ci-dessous.

1-Indicateurs trimestriels de qualité de service d'accès aux services de communications électroniques fixes

Indicateur	N°	Présentation synthétique de l'indicateur	3 ^{ème} trimestre 2014		4 ^{ème} trimestre 2014	
			Ligne existante (active ou inactive)	Ligne à construire	Ligne existante (active ou inactive)	Ligne à construire
Délai de fourniture du raccordement initial	1'	Temps (en jours calendaires) dans lequel 50% des demandes d'accès au service sont livrées	6	17	6	16
	1	Temps (en jours calendaires) dans lequel 95% des demandes d'accès au service sont livrées	17	49	18	51
	2	Pourcentage des demandes livrées en moins de 20 jours calendaires	96.3%	58.8%	95.6%	63.1%
	3	Si le pourcentage ci-dessus est inférieur à 80%, nombre moyen de jours de retard par rapport à ces 20 jours	NA	12.7	NA	14.9
Taux de panne signalée par ligne d'accès	4'	Taux de pannes signalées par ligne d'accès pour les lignes mises en service depuis plus de 30 jours	1.71%		1.00%	
	5	Taux de pannes signalées par ligne d'accès en prenant comme période d'observation les 30 jours après la mise en service	10.7%		11.0%	
Délai de réparation d'une défaillance	6	Temps en jours dans lequel 95% des défaillances sont réparées	16.0		15.0	
	7	Pourcentage de défaillances réparées dans un délai fixé à 48 heures	76.1%		79.4%	
Temps de réponse par les services clients de l'opérateur	8	Valeur moyenne du temps de décroché par un opérateur humain (en minutes et secondes)	00:01:43		00:02:08	
	9	Taux de décroché après l'éventuel serveur vocal interactif	88.6%		88.7%	
Plaintes concernant l'exactitude de la facturation	10	Taux de plaintes sur l'exactitude de la facturation ramenée au nombre de factures émises (en %)	0.05%		0.06%	
Taux de résolution des réclamations par le service client en un appel	11	Pourcentage de réclamations résolues par un appel au service client qui ne génère pas un second appel	88.4%		88.0%	
Offre(s)			Freebox, Alicebox			

[Référentiel de mesure des indicateurs](#)

[Compte-rendu de certification de l'auditeur \(2014-T3\)](#)

[Compte-rendu de certification de l'auditeur \(2014-T4\)](#)

Commentaires de Free

Les différences de résultats publiés par les différents FAI peuvent résulter des seules différences de méthodes de calcul, sans nécessairement correspondre à des écarts perceptibles par les abonnés.

Commentaires de l'auditeur

Indicateurs 1 à 3

La date retenue comme date de demande client va varier suivant les opérateurs, certains prenant pour date de référence la date à laquelle la demande est formulée par le client, d'autres la date à laquelle le contrat est signé. Par ailleurs, en fonction des canaux de vente et du fait de la réglementation associée, les mesures de délais peuvent être différentes ; notamment, dans le cas de vente à distance ou de démarchage à domicile, le délai peut inclure le délai de rétractation de 7 jours.

Indicateurs 4 à 5

Suivant le degré de finesse des typologies dont disposent les opérateurs, la dissociation des pannes totales et des pannes partielles n'a pas toujours été possible, de ce fait le périmètre de base de calcul varie d'un opérateur à l'autre.

Indicateurs 6 à 7

Pour certains opérateurs ce calcul prend en compte tous les appels entrants car ils ne font pas de distinction (par choix ou parce que l'outil d'enregistrement des appels ne le permet pas) entre les appels liés à une question pratique et ceux réellement liés à une défaillance technique.

De plus, le compteur de durée de traitement de la panne a parfois pu être suspendu dans l'attente d'un rappel client.

Le mode de calcul de la durée de traitement varie d'un opérateur à un autre, dépendamment du choix pris entre date de fermeture ou date de résolution de la défaillance.

Enfin, suivant les outils dont disposent les opérateurs le calcul des 48h s'effectue en hh:mm:ss alors que pour d'autres ce calcul se base sur des données en jours entiers (de fait un cas peut être considéré comme inférieur à 2 jours alors qu'il aura été ouvert durant 52h00)

Indicateurs 8 à 9

Conformément au référentiel, ce taux ne prend pas en compte le pourcentage d'appels dissuadés ou perdus dans le serveur vocal interactif avant le choix de mise en relation avec un conseiller.

Indicateur 10

Suivant le degré de finesse des typologies dont disposent les opérateurs, la dissociation entre régularisations et gestes commerciaux sur factures n'a pas toujours été possible, de ce fait le périmètre de base de calcul varie d'un opérateur à l'autre.

Indicateur 11

La définition de la notion de réclamation varie énormément entre les opérateurs. Cette notion est définie par la politique de groupe de chacun et ne peut être comparée. De plus la classification plus ou moins détaillée des appels ne permet pas toujours de vérifier si le client n'a pas déjà appelé pour un motif similaire.

Les Décisions ARCEP n°2008-1362 (indicateurs 1 à 11) et n° 2013.0004 (indicateurs 12 à 16) imposent à chaque opérateur fixe ayant plus de 100 000 abonnés :

- de publier sur son site internet, pour ses offres résidentielles et pour chaque configuration d'accès (réseau téléphonique, ADSL, câble...), des indicateurs de qualité de service, normalisés par l'ETSI, tels que définis dans la décision et mesurés selon un référentiel commun établi par la Fédération Française des Télécoms ; la publication s'effectue sur une base trimestrielle.
- de faire certifier par un auditeur indépendant à chaque opérateur fixe, l'objectivité, la sincérité et la conformité des mesures pour les indicateurs liés à l'accès, qui sont mesurés par l'opérateur lui-même.
- de faire réaliser les mesures de qualité de services téléphoniques par un prestataire externe et indépendant de chacun des opérateurs ;
- de fournir une description du système de mesures servant de base à l'auditeur pour attester de la conformité des méthodes de mesures utilisées par l'opérateur.

Pour assurer une meilleure cohérence entre les mesures publiées, tous les opérateurs concernés ont fait le choix de faire appel aux mêmes prestataires, l'un pour attester de la conformité et de la sincérité de leurs mesures, l'autre pour réaliser les mesures de qualité de service téléphonique.

Toutefois, la mesure des indicateurs liés à l'accès sur les systèmes des opérateurs peuvent conduire à des résultats difficilement comparables pour certains d'entre eux, en raison simplement d'organisations, de méthodes de travail et de systèmes d'information différents ou parce qu'intervient le facteur humain dans la qualification des appels par les Conseillers de clientèle. Aussi, malgré l'application d'un référentiel commun, si la comparaison des ces indicateurs est pertinente dans le temps pour un opérateur donné, elle peut être plus délicate pour certains indicateurs entre des opérateurs différents. C'est pourquoi, lorsque nécessaire, l'auditeur chargé d'attester la conformité des mesures avertit les consommateurs sur les limites de comparabilité de ces indicateurs dans le tableau ci-dessous.

2-Indicateurs semestriels de qualité de service des services téléphoniques fixes

Indicateur	N°	Présentation synthétique de l'indicateur	Ligne existante (active ou inactive)	Ligne à construire
Taux de réussite des appels	12	Taux de réussite des appels nationaux	100.0%	
	13	Taux de réussite des appels internationaux	99.9%	
Durée d'établissement de la communication	14	Durée d'établissement de la communication sur les appels nationaux (en secondes)	1.40	
	15	Durée d'établissement de la communication sur les appels internationaux (en secondes)	9.60	
Qualité de la parole	16	Note MOS (Mean Opinion Square) de la qualité de la connexion de la parole	4.2	
Offre(s)			Freebox, Alicebox	

Commentaires de l'auditeur

Indicateurs 16

Un écart de moins de 0.2 entre deux notes MOS n'est pas perceptible par l'oreille humaine

[Référentiel de mesure des indicateurs](#)

[Attestation des mesures de téléphonie](#)

La décision ARCEP n° 2013 – 0004 impose à chaque opérateur fixe ayant plus de 100 000 abonnés. De publier chaque semestre sur son site internet, pour ses offres résidentielles et pour chaque configuration d'accès (ADSL, câble, fibre...), des indicateurs de qualité de service d'accès à l'Internet définis dans la décision et mesurés selon un référentiel commun. A cette fin, les opérateurs ont confié à un prestataire externe commun la mise en œuvre d'un dispositif principal de mesures et de calcul des indicateurs, sur un panel de lignes dédiées (18 lignes par opérateur pour l'ADSL) réparties en France métropolitaine.

3-Indicateurs semestriels de qualité de service des services d'accès fixes à l'Internet

	Indicateur	Présentation synthétique de l'indicateur		Unité	FREE		
					Ligne courte	Ligne moyenne	Ligne longue
Indicateurs généraux	Débit descendant	Débit mesuré dans le sens descendant (des serveurs de test vers l'équipement terminal).	Serveurs situés en France	Mbps	16	11.1	3.6
			Serveurs situés à l'étranger	Mbps	14	10.3	3.5
	Débit montant	Débit mesuré dans le sens montant (de l'équipement terminal vers les serveurs de test).	Serveurs situés en France	Mbps	0.98	0.86	0.61
			Serveurs situés à l'étranger	Mbps	0.96	0.86	0.6
	Latence	Temps d'aller-retour entre l'équipement terminal et les serveurs de test.	Serveurs situés en France	ms	37	36	42
			Serveurs situés à l'étranger	ms	79	82	88
	Perte de paquets	Pourcentage de paquets non transmis entre les serveurs de test et l'équipement terminal.	Serveurs situés en France		0.04%	0.04%	0.17%
			Serveurs situés à l'étranger		0.36%	0.38%	0.23%
Indicateurs orientés usages	Usage web	Temps moyen de chargement d'une page web sur un panel de 15 sites à forte audience en France (poids de la page normalisé à 1 Mo).		s	2.8	3.1	3.2
	Usage streaming	Indice de performance de lecture d'une vidéo en streaming depuis un panel de 4 plateformes d'hébergement de vidéos à forte audience en France.		sur 5	4.1	4.1	4.1
	Usage P2P	Débit moyen de téléchargement d'un fichier partagé par un nombre suffisant d'utilisateurs via le protocole P2P BitTorrent.		Mbps	15.7	10.8	3.5

[Référentiel de mesure des indicateurs](#)

[Attestation des mesures d'accès à Internet](#)

Commentaires de Free

...